


Pachet solar INOX SOL 300 LUX (cod IN.SOL300L)

Soluție recomandată familiilor formate din 4-8 persoane



Componența pachetului INOX SOL 300 LUX

Nr. crt.	Codul	Denumirea	*)	Cant. (buc.)
1	3.019122R	Captator cu tuburi vidate CSV		2
2	3.019086R	Set racordare pentru un singur captator cu tuburi vidate		1
3	3.019088R	Racord Ø15 mm – Ø15 mm		3

4	3.019094	Grup solar de pompare dublu cu debitul 1-6 l/min		1
5	3.019096	Set racordare pentru un grup de pompare dublu		1
6	3.019135	Vas de expansiune 35 litri		1
7	3.019097	Regulator solar BS3		1
8		Boiler UB 300 INOX ^{**)}		1
9	3.019099	Vană termostatică de amestec		1
10	1.025759R	Canistră cu glicol pentru captatoare cu tuburi vidate – 20 l		1

^{**)} Pentru boiler se recomandă instalarea unui vas de expansiune și a unei supape de siguranță dimensionate corespunzător, care nu sunt incluse în pachet

Accesorii prindere captator neincluse în pachet

Nr. crt.	Codul	Denumirea	^{*)}	Cant. (buc.)
1 ^{***)}	3.019112R	Set cadru suport pentru instalare pe acoperiș cu țiglă a 2 captatoare cu tuburi vidate		1

2***)	3.019118R	Set cadru suport pentru instalare liberă a 2 captatoare cu tuburi vidate		1
-------	-----------	--	--	---

*) Fotografile sunt orientative

***) Funcție de natura acoperișului (înclinat sau terasă) se alege unul dintre cele 2 seturi cadru suport